

Forbuds- og karenstidsliste

Gældende fra 01.01.2016

Forbudstidslisten (A-listen) indeholder en liste over stoffer og behandlinger, som er absolut forbudt til heste, som trænes for og/eller starter i løb i Danmark. Ved løb er indbefattet deltagelse i trav- og monteløb, prøve-/rutine-/fremvisningsløb og andre løb som afholdes på en travbane i Danmark og som arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer af DTC.

Karenstidslisten (B-listen) består af en liste over præparater, som ikke er tilladt ved deltagelse i trav- og monteløb, prøve-/rutine-/fremvisningsløb og andre løb som afholdes på en travbane i Danmark og som arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer af DTC.

Forbuds- og karenstidslisten er udarbejdet af NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) i samarbejde med de nordiske landes Centralforbund. Forbuds- og karenstidslisten er godkendt af Dansk Travsports Centralforbund (jf. Løbsbestemmelsernes § 38).

Listerne er gældende fra og med den 1. januar 2016 og er gældende indtil en ny liste er godkendt af DTC. Forbuds- og karenstidslisten opdateres efter behov. Gældende karenstidsliste findes på DTCs hjemmeside <http://www.trav.dk/veterinaer/>. I øvrigt henvises til STS hjemmeside www.travsport.se/artikel/antidoping_og_karenstider.

Behandlingsjournal

Den for hesten ansvarlige er pligtig til at føre udførlig Behandlingsjournal over alle medicinske behandlinger og andre behandlinger.

Det påhviler træneren og/eller den for hesten ansvarlige person at holde sig orienteret om de behandlinger, hesten modtager, og om de tidsintervaller, der skal overholdes, før hesten må starte i løb. Det er alene den ansvarlige anmelders ansvar, at hans hest i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse ikke er blevet tilført lægemidler eller anden kemisk substans, som er i strid med det gældende regelsæt for medicinering, hvilket betyder, at der er identifikation mellem ansvarlig anmelder og behandlende veterinær.

A. FORBUDSLISTE

1. Forbudte substanser

Følgende substanser er forbudt før og i forbindelse med løbsdeltagelse

- Substanser som kan have virkning eller effekt, eller både virkning og effekt på følgende organsystemer:
 - Nervesystemet
 - Hjerte- og karsystemet
 - Respirationssystemet
 - Mave- tarmsystemet
 - Urinveje
 - Reproduktionssystemet
 - Muskel- og skeletsystemet
 - Blod- og blodnærende organer
 - Immunsystemet
 - Hormonsystemet

- Endogene hormoner eller tilsvarende syntetiske substanser

- Substanser med maskerende effekt

- Substanser som direkte eller indirekte manipulerer genekspressionen

Påvisning af ovennævnte forbudte substanser viser påvisning af substansen, en metabolit, en isomer af substansen, en isomer af en metabolit eller et pro-drug af substansen.

En påvisning af en videnskabelig indikation på administration eller en eksponering for sådanne substanser er ligeså gyldig som en påvisning af substansen.

2. Genetisk og cellulær manipulation

Modificering af en hests arvelige genom på et hvilket som helst tidspunkt i hestens liv diskvalificerer hesten fra løbsdeltagelse på livstid.

Genterapi eller cellulær manipulering af en løbshest må ikke:

- Være til fordel eller ulempe for hestens præstationssevne
- Påvirke hestens velfærd negativt

3. Forbudte metoder

Forbudte metoder omfatter, men er ikke begrænset til:

- Løbsdeltagelse med drægtig hoppe efter dag 120 i drægtigheden
- Nervesnit/neurectomi (kirurgisk og/eller kemisk)
- Kryoterapi med smertelindring eller smertefrihed som formål
- Tilbageholde drikkevand op til løbsdeltagelse
- Administration eller reintroduktion af enhver form for homologe, autologe eller heterologe blodceller eller produkter af røde blodlegemer til cirkulationssystemet.
- Undtagelse gælder livstruende behandling.
- Artificiel øgning af oxygenoptagelse og/eller oxygen-transport i vævene, som inkluderer, men ikke er begrænset til modificerede hemoglobinprodukter.
- Alle former for intravaskulær manipulering af blod eller blodkomponenter.

4. Absolut forbudte stoffer og behandlingsformer

Følgende substanser, herunder andre substanser med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt, og deres udøsende/frigørende faktorer er forbudt at anvende til en løbshest på ethvert tidspunkt.

Substanserne er forbudt at opbevare, tilvirke, indføre, udføre, sælge, distribuere, erhverve, sende eller overgive på ethvert tidspunkt:

4.1 Ikke godkendte substanser. Enhver substans, som ikke fremgår af nedennævnte punkter og som ikke er godkendt af en national eller international lægemiddelmyndighed, må ikke anvendes til en løbshest.

4.2 Anabole substanser

- a) Anabole androgene steroider
- b) Andre anabole substanser, herunder men ikke begrænset til selektive androgene reseptormodulatorer (SARMs)
- c) Beta-2 stimulatorer med mindre substansen er ordineret af dyrlæge til bronchodilaterende behandling i foreskrevet dosering.

4.3 Peptidhormoner, vækstoffaktorer og lignende substanser

- a) Erythropoietinstimulerende midler, herunder men ikke begrænset til erythropoetin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbapoetin alfa, methoxy poly-ethylglycol-epoetin beta, peginesatid, hypoxia-inducible factor (HIF-1), stabiliserende og aktiverende gasser som xenon og argon.
- b) Tilvæksthormoner/væksthormon-realisering faktorer, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), fibroblast growth factor (FGF), hepatocyt growth factor (HGF), mekano growth factor (MGF), platelet derived growth factor (PDGF) og andre vækstoffaktorer.
- c) Syntetiske proteiner og peptider og syntetiske analoger af endogene proteiner og peptider som ikke er godkendt til human- eller veterinærmedicinsk anvendelse.

4.4 Hormoner og metaboliske modulatorer

- a) Aromataseinhibitorer
- b) Selektive østrogene reseptormodulatorer (SERMs) og andre antiøstrogene substanser
- c) Substanser som kan modificere myostatinfunktion, herunder men ikke begrænset til myostatininhibitorer
- d) Insulin
- e) Peroxisome proliferator aktiverede receptor d-agonister (PPARd), herunder men ikke begrænset til GW 1516
- f) AMPK aktivatorer, herunder men ikke begrænset til AICAR (5-imidazole-4-carboxamide-1-βD-ribofuranoside)

4.5 Øvrige behandlinger og substanser som er totalforbudt

- Cobratoxin (og andre toksiner/substanser med lignende struktur og effekt)
- Capsacain
- Sarapin, Saralyl (pitcher plant extracts)
- Polyacrylamidhydrogel (Arthramid)
- Cedarolie
- Behandling med stoffer som indeholder arsenik, bly, kviksølv eller krotanolie
- Anvendelse af radioaktive implantater
- GnRH vaccine (Equity, Improvac)
- hCG (humant choriontroph hormon) til hingst
- Pergolid (Prascend)
- Ozon
- Tilførsel af unaturlig høje doser af naturlig forekommende substanser (f.eks. kobolt)

5. Følgende er forbudt på løbsdagen:

Løbsdagen regnes fra kl. 00:00 og til hesten har gennemført sit/sine løb.

- Næsetape
- Akupressur
- Inhalationsbehandling
- Anvendelse af næse-svælgsone
- Rektal væskebehandling
- Nedkøling med andet end koldt vand, ler eller linimenter uden karenstid
- Anvendelse af massageapparater og andet elektrisk apparatur

B. KARENSTIDSLISTE

- Karenstidene er vejledende minimumsfrister.
- De angivne karenstider bygger på, at et præparat gives i normal dosering. Overskrides den anbefalede dosering bør karenstiden forlænges.
- Præparater og substanser, hvis aktive stoffer ikke findes på listen, anvendes på den ansvarliges egen risiko.
- Vær opmærksom på, at der altid vil være en karenstid på mindst 96 timer, hvis ikke andet er angivet på præparatet.
- Karenstidene regnes fra tidspunktet for afsluttet behandling og frem til starten på en løbsdag. Hvis en hest eksempelvis behandles en lørdag kl. 14.00 med et produkt med en karenstid på 7 døg, vil den pågældende hest ikke kunne bringes til start den følgende lørdag, hvis løbsdagen begynder kl. 13.00, selvom det løb hesten er tilmålt start i først starter kl. 15 – det er starten på løbsdagens første løb, som er afgørende.
- Påvisning af et lægemiddel/substans beskrevet nedenfor i biologisk materiale fra en hest er ikke tilladt selvom lægemidlet/substansen er administreret indenfor den angivne minimums karenstid.

A. Ingen karenstid

- Lokal anvendelse på huden af midler som alene virker beskyttende, desinfiserende, blødgørende, absorberende, adstringerende, tørende eller keratolytiske
- Nedkøling med koldt vand
- Anvendelse af salinske og smørende laksantia (f.eks. glaubersalt)
- Alle desinfektionsmidler f.eks. kloramin, klorhexidin.

B. Minimum 24 timer

- Alkaliserende substanser (eks. bikarbonat og citrater) er forbudt de sidste 24 timer inden løbsdeltagelse

C. Minimum 48 timer

- Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og fodertilskud

D. Minimum 96 timer

- Injektion/infusion, uanset præparat
- Substanser med effekt i nervesystemet
- Substanser med effekt på muskel- og skeletsystemet
- Substanser med muskelrelaxerende effekt
- Antimikrobielle midler og antimykotiske midler
- Undtagen prokainbenzylpenicillin som har mindst 14 døgns karenstid
- Apoteksfremstillede lægemidler
- Humanmedicinske lægemidler uden anden specifik karenstid
- Veterinærmedicinske lægemidler uden indikationer til heste
- Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og fodertilskud
- Homeopatiske lægemidler

E. Minimum 7 døg

- Slimløsende præparater f.eks. bromhexidin, dembrenin (Sputolysin) og acetylcystein (Equimucin)

F. Minimum 14 døg

- Injektion i led/senskeder/bursa, ledpunkt
- Glukokortikoider (cortisone) med kortvarig effekt og hurtig elimineret i hesten.
- Ved injektion i led/senskeder/bursa med glukokortikoider: Mindst 28 dages karenstid.
- Bronkodilaterende (luftrørsudvidende) præparater administreret som inhalation (f.eks. salbutamol, salmeterol, beclometason, budesonid)
- Antiinflammatoriske præparater (f.eks. DMSO, NSAIDs)

Fortsættes side 22

G. Minimum 28 døgn

- Glukokortikoider (cortisone) med undtagelse af præparater under punkt F.
- Glukokortikoider som *triamcinolon acetonid (Kenalog®)*, *betametason fosfat/betametason acetat (Celston®)* og *metylprednisolon acetat (Depo-Medrol®)* har markedsføringstillatelse til human anvendelse, men ikke til heste. Dyr læger har derfor et udvidet ansvar ved anvendelse af disse præparater til heste.
- Anbefalede karenstider efter injektion af disse præparater i led/senskeder/bursa er basert på, at der anvendes doseringer, som er empirisk etablerede som sædvanlige i klinisk praksis i et eller to led. Anvendes højere dosering eller ved injektion i flere led/senskeder/bursa skal karenstiden forlænges væsentlig udover 28 døgn.
- *Metylprednisolonacetat (DepoMedrol®)* har en langvarig effekt og elimineres langsomt og anbefales ikke til væddeløbsaktive heste.
- Triamcinolonacetonid og andre depotformuleringer har lang udskillelse efter intramuskulær injektion.

H. Minimum 1 år

- Hormonpræparater med langtidsvirkning f.eks. for at undertrykke brunstsymptomer.

Karenstidsliste for lægemidler og behandlinger

- Karenstiderne er vejledende minimumsfrister.
- De angivne karenstider er ved behandling med et præparat i normal dosering.
- Overskrides den anbefalede dosering bør karenstiden forlænges.

Karenstider for lægemidler indgivet ved inhalation

- Inhalationsbehandling er ikke tilladt på løbsdagen.
- Bronkodialaterende (luftrørsudvidende) lægemiddel administreret ved inhalation (f.eks. salbutamol, salmeterol, beklometason, budesonid): 14 døgn
 - Saltvandsopløsning: Ikke tilladt på løbsdagen
 - Øvrige inhalationsbehandlinger: Afhænger af lægemiddelets karenstid

Karenstider for behandlingsmetoder

- Akupunktur: 96 timer
- Blistring: 96 timer
- Kiropraktisk behandling: 96 timer
- Laserbehandling: 96 timer
- LED lysbehandling: 96 timer
- Naprapatisk behandling: 96 timer
- Osteopatisk behandling: 96 timer
- Ultralydbehandling: 96 timer
- Transkutan nervestimulering (TNS): 96 timer
- Shockwave eller pulsølgeterapi: 10 døgn
- NB! Behandling må kun udføres af dyrlæge
- Intrauterin implantat for brunstudsættelse ("glaskugler"): 0 timer

Karenstider for salver og udvortes produkter

- Lokal anvendelse på huden af midler som bare virker beskyttende, desinfiserende, blødgørende, absorberende, adstringerende, tørrende eller keratolyttisk har ingen karenstid.
- Salver og linimenter som indeholder antibakterielle eller antimykotiske midler har en generel karenstid på minimum 96 timer.
 - Undtagelse er præparater indeholdende procain-benzylpenicillin, NSAIDs eller glukokortikoider, som har en karenstid på mindst 14 døgn.

Karenstider for foder- og fodertilskud

- A. 96 timers karenstid
- Benzocain
 - Glukosamin
 - Harpagophytum procumbens (djævleklo)
 - Heparin
 - Koffein (inkl. Guarana)
 - Levomentol
 - Salicylsyre, diethylamin-, hydroxyethyl- og methylsalicylat
- B. 48 timers karenstid
- Aesculus hippocastanum (hestekastanie)
 - Agnus castus (munkepeber)
 - Echinacea purpurea (rød solhat)
 - Hypericum perforatum L. (johannesurt)
 - Symphytum officinale L. (valurt)
 - Valeriana officinalis (vendelrot)
- C. Ingen karenstid
- Øvrige substanser/naturpræparater:
- Alfa-casozepin
 - Allium sativum (hvidløg)

- Aloe vera (ægte aloe vera)
- Arnica montana (solblom)
- Avocado and Soybean unsaponifiable extracts (ASU)
- Boswellia sp.
- Bipollen (Propolis)
- Calendula sp. (ringblomst)
- Chondroitinsulfat
- Curcuma longa (curcumin, gulkemeje)
- Di-/trimetylglycin (D-/TMG)
- Escin (hestekastanie-ekstrakt)
- Eukalyptus
- Gammaoryzanol, rice bran oil
- Ginko biloba
- Ginseng
- Grønlæbet musling-ekstrakt (GLE)
- Hamamelis (trodhassel)
- Hyaluronsyre (oralt)
- Kamfer
- Kreatin
- L-carnitin
- Melaleuca alternifolia (Tea-Tree olie)
- MSM, metylsulfonfylmetan
- Neemolie
- Octacosanol
- Rosa sp. (hyben)
- Schisandra chinensis
- Tryptofan
- Yucca, Yucca schidigera
- Zingiber officinale (ingefær)

Forurening med lægemidler

Generelt skal udvises omhyggelighed således, at heste på medicinsk behandling holdes i egen boks og tildeles lægemidler fra mærkede medicinspande. Heste på medicinsk behandling kan udskille lægemidler med urin og fæces, hvorved omgivelser kan kontamineres og andre heste kan optage den pågældende medicin.

Grænseværdier for enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser

For enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser findes grænseværdier. Grænseværdier er den maksimale koncentration tilladt i en udtaget prøve. Grænseværdierne er fastsat af EHSLC.

- Nandrolon (nor-testosterone): Frit + konjugeret 5-østran-3-17 -diol/frit + konjugeret (10) østran-3 -17-diol i urin fra hingst < 1

Liste over substanser med vedtaget rapporteringsniveau

Videnskabelige undersøgelser har påvist, at små mængder af visse substanser ikke har medicinsk effekt på en hests præstation. Rapporteringsniveau for en substans er det påviselige niveau, hvor substansen har medicinsk effekt på hestens præstation. NEMAC og EHSLC har vedtaget rapporteringsniveauer på nedenfor listede substanser. Substanterne kan have rapporteringsniveau for blod (plasma) og urin. Substanser med rapporteringsniveau i både urin og plasma er mærket *.

- Acepromazin*
- Atropine
- Betametason
- Bromhexin
- Bufotenin
- Butorphanol*
- Butylscopolamin (N-butylscopolamin) *
- Carprofen*
- Clenbuterol
- Dantrolen
- Dembrexin*
- Detomidin (som COOH eller OH) *
- Dexametason
- Diclofenac*
- Dimethyltryptamin (DMT)
- Dipyrone (som 4-MAA) (=metamizol) *
- Eltenac
- Etamifyllin
- Fenylbutazon*
- Firocoxib*
- Flunixin*
- Furosemid*
- Guaifenisin
- Hordenin
- Ibuprofen
- Ipratropium
- Kamfer
- Ketoprofen
- Karprofen
- Koffein
- Lidocain (3-hydroxylidokain) *
- Meclofenamsyre*
- Mefenamsyre

- Meloxicam*
- Mentol
- Mepivakain (3-hydroxymepivakain)
- Metylprednisolon
- Morfin (morfinlukoronid)
- Naproxen
- Nimesulid
- Omeprazol
- Oxazepam
- Prednisolon
- Procain
- Romifidin*
- Salbutamol
- Salicylsyre
- Scopolamin
- Teobromin
- Teofyllin
- Tiludronsyre
- Triamcinolonacetonid
- Trimetoprim*
- Vedaprofen*
- Xylazin (metabolitt/-er)

Coktailreglen

Findes to eller flere substanser i en prøve anvendes ikke rapporteringsniveauer. Dette er for at kontrollere, at der ikke samtidig anvendes flere lægemidler i lavere dosering under rapporteringsniveauerne. Undtagelser fra cocktailreglen er ved samtidig fund af:

- Detomidin og butorphanol
- Atropin og skopolamin
- Butylscopolamin og metamizol

Rapporteringsniveauer er ikke gældende for prøver udtaget under træning (træningsprøver).

FORBUDSLISTE (Liste A)

Forbudte behandlinger/substanser	Aktiv substans
AICAR	
Anabole steroider	
Arthramid	Polyakrylamidhydrogel
Brænding	
Capsacain	
Cedar Oil	
Dermorfin	
EPO	
Equity Oestrus Control Vaccine	
GABA ("Carolina Gold")	
Guldimplantat	
hCG til hingste	Humant chorion gonadotropin
Immunologisk kastrering	
ITPP	
Nervesnit	
Prascend	Pergolid
Sarapin	
Stanozolol	Sungate, Rexogin - intraartikulær
ThymosinBeta4 („TB-500")	
Tracheotomi	

KARENSTIDSLISTE (Liste B)

Produkt/Produktnavn	Aktiv substans	Karenstid
Acetylcystein	Acetylcystein	Min. 7 døgn
Acetylsalisylsyre	Acetylsalisylsyre	Min. 14 døgn
Adequan® Vet.	Glucosaminoglycanpolysulfat	Min. 14 døgn
Adrenalin	Adrenalin	Min. 96 timer
Ainil®	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Alvegesic inj.	Butorphanoltartrat	Min. 6 døgn
Ampivet	Ampicillin trihydricum	Min. 96 timer
Anabole steroider		Ikke tilladt til løbsheste
Anesketin	Ketamin	Min. 96 timer
Antisedan	Atipamezol	Min. 96 timer
Aquacycline® Vet.	Oxytetracyclinhydrochlorid, oxytetracyclindihydrat	Min. 96 timer
Argon		Ikke tilladt til løbsheste
Arthramid Vet.	Polyakrylamidhydrogel	Ikke tilladt til løbsheste
Attane Vet.	Isofluran	Min. 96 timer
Atropin	Atropin	Min. 96 timer
Banminth past.	Pyrantel	Min. 96 timer
Baoume caustique blister		Ikke tilladt til løbsheste
Becoplex	Thiaminhydrochlorid, riboflavin, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, dexpantenol, cyanocobalamin	Min. 96 timer
Benzocain	Benzocain	Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller seneskede
Borgal inj.	Sulfadoxin, trimethoprim	Min. 96 timer
Bromhexin	Bromhexin	Min. 7 døgn
Buprenordale Vet.	Buprenorfin	Min. 6 døgn
Buscopan Comp. Vet.	Metamizol, Hyoscin	Min. 7 døgn
Busol Vet	Buserelinacetat	Min. 96 timer ved behandling af hopper. Ikke tilladt til hingste.
Butagren Equi	Phenylbutazon	Min. 14 døgn
Canesten	Clotrimazol	Min. 96 timer
Capsacain	Capsacain	Ikke tilladt til løbsheste
Carbocain	Mepivacain	Min 96 timer Obs. 14 døgn ved injektion i led eller seneskede
Cartrophen	Pentosan	Min. 14 døgn
Celeston	Betamethason	Min. 14 døgn / Se note om corticosteroider
Cedar Oil		Ikke tilladt til løbsheste
Cepesedan	Detomidinhydrochlorid	Min. 96 timer
Chorulon	Choriongonadotropin	Min. 96 timer ved behandling af hopper. Ikke tilladt til hingste.
Clenbuterol	Clenbuterol	Min. 28 døgn
Cobactan	Cefquinom	Min. 96 timer

Compagel® Vet.	Heparinnatrium, levomenthol, hydroxyethylsalicylat	Min. 96 timer
Coxofen	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Cyklosporin	Cyklosporin	Min. 14 døgn
Danilon Equidos	Suxibuzon	Min. 14 dage
Detonervin Vet..	Detomidinhydrochlorid	Min. 96 timer
Depo-Medrol	Methylprednisolonacetat	Anbefales ikke til væddeløbsheste
Dexadreson	Dexamethasonnatriumphosphat	Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller seneskede. / Se note om corticosteroider
Dexafort	Dexamethasonnatriumphosphat og dexamethason-phenylpropionat	Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller seneskede. / Se note om corticosteroider
Dexaject ,	Dexamethason som dexamethasonnatriumphosphat	14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller seneskede. / Se note om corticosteroider
DHS „Agrovet“	Dihydrostreptomycini sulfas	Min. 96 timer
Dilaterol vet.	Clentuberol	Min. 28 døgn
Dimethylsulfoxid (DMSO)	Dimethylsulfoxid	Min. 14 døgn
Dimazon	Furosemid	Min. 96 timer
Dinalgen	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Dinolytic	Dinoprost tromethamin	Min. 96 timer
Devil's Claw	Harpagofytum	Min. 96 timer
Dolorex®	Butorphanol	Min. 6 døgn
Domidine	Detomidinhydrochlorid	Min. 96 timer
Domosedan® Vet.	Detomidin	Min. 96 timer
Droncit Oral gel	Praziquantel	Min. 96 timer
Duvaxyn-T Vet.	Vaccine mod influenza	Min. 96 timer
Equest Pramox Vet.,	Moxidectin, praziquantel	Min. 96 timer
Equest Vet.	Moxidectin	Min. 96 timer
Equibactin Vet.	Sulfadiazin, Trimethoprim	Min. 96 timer
Equicam	Meloxicam	Min. 14 døgn
Equilis® Prequenza	Vaccine mod influenza	Min. 96 timer
Equimax® Vet.	Ivermectin, praziquantel	Min. 96 timer
Equimaxtabs® Vet.	Ivermectin, praziquantel	Min. 96 timer
Equimucin Vet	Acetylcystein	Min. 7 døgn
Equinor	Omeprazol	Min. 96 timer
Equioxx® inj.	Firocoxib	Min. 30 døgn
Equip EHV 1,4 Vet.	Vaccine mod herpesvirus	Min. 96 timer
Equip FT vet.	Vaccine mod influenza	Min. 96 timer
Equipalazone Vet	Phenylbutazon	Min. 14 døgn
Equipulmin	Clenbuterol	Min. 28 døgn
Equisedan	Detomidinhydrochlorid	Min. 96 timer
Equisolon	Prednisolonpulver	Min. 14 døgn
Equity Oestrus Control Vaccine		Ikke tilladt til løbsheste
Eraquell Vet	Ivermectin	Min. 96 timer
Estrumat vet.	Cloprostenol	Min. 96 timer
Ethacilin	Benzympenicillinprocain	Min. 14 døgn
Finadyne® Vet.	Flunixin	Min. 14 døgn
Flunimeg	Flunixin	Min. 14 døgn
Flunipaste, oral gel	Flunixin meglumine	Min. 14 døgn
Flunixin Vet.	Flunixin meglumine	Min. 14 døgn
Fucicort	Betamethason, fusidinsyre	Min. 14 døgn
Fucidin	Fusidin	Min. 96 timer
Fluormetylprednisolon	Dexamethason	Min. 14 døgn
Gastrogard®	Omeprazol	Min. 96 timer
Genestran Vet.	d-cloprostenol	Min. 96 timer
Gentaject Vet.	Gentamycin	Min. 96 timer
Glycerol		
Glukosamin	Glukosamin	Min. 96 timer
Hémo-15	Vitaminer	Min. 96 timer
Heparin	Heparin	Min. 96 timer
Hirudiod	Heparin	Min 96 timer
Humanmedicinske præparater		Min. 96 timer / Obs. Smertestillende medicin min. 14 dages karen (eget ansvar)
Hyfifty	Natriumhyaluronat	Min. 14 døgn
Hylartil	Natriumhyaluronat	Min. 14 døgn
Hy-50	Natriumhyaluronat	Min. 14 døgn
Hyonate	Natriumhyaluronat	Min. 14 døgn
Ido-E	Tocopherolacetat (E-vitamin)	Min. 96 timer
Imaverol® Vet.	Enilconazol	Min 96 timer
Indupart	d-cloprostenol	Min. 96 timer
Inflacam	Meloxicam	Min. 14 døgn

IRAP	Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein	Min. 14 døgn
Isoflo Vet.	Isoflurane	Min. 96 timer
Isoxsuprine	Isoxsuprine	Anbefales ikke til væddeløbsheste
Ivomec® Comp	Ivermectin, praziquantel	Min. 96 timer
Kenalog	Triamcinolonacetonid	Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller seneskede. / Se note om corticosteroider
Ketador Vet.	Ketamin (som hydrochlorid)	Min. 96 timer
Ketodine inj.	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Ketaminol Vet.	Ketamin	Min. 96 timer
Koffein	Koffein	Min. 96 timer
Krotonblistre		Ikke tilladt til løbsheste
Lederspan	Triamcinolonhexactonid	
Lidocain	Lidocain	Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller seneskede
Loxicom®	Meloxicam	14 døgn
Marcain	Bupivacain	Anbefales ikke til væddeløbsheste
Maximec Vet.	Ivermectin	Min. 96 timer
Melovem	Meloxicam	14 døgn
Meloxidolor	Meloxicam	Min. 14 døgn
Meloxidyl	Meloxicam	Min. 14 døgn
Metacam®	Meloxicam	Min. 14 døgn
Metadon	Metadon	Min. 96 timer
Metamizol	Metamizol	Min. 7 døgn
Metronidazol	Metronidazol	Min. 96 timer
Morphasol vet.	Butorphanol	Min. 6 døgn
Narcoxy®	Xylazin	Min. 96 timer
Nerfasin	Xylazin	Min. 96 timer
Norobrittin	Ampicillin	Min. 96 timer
Norodine	Sulfadiazin, trimethoprim	Min. 96 timer
Noromectin	Ivermectin	Min. 96 timer
Noropraz Vet.	Ivermectin, praziquantel	Min. 96 timer
Oxytobel	Oxytocin	Min. 96 timer
Oxytocin "Intervet" Vet	Oxytocin	Min. 96 timer
Ozon		Ikke tilladt til løbsheste
Panacur pasta	Fenbendazol	Min. 96 timer
Penicillinprokain Vet.	Benzylpenicillinprokain	Min. 14 døgn
Penovet	Benzylpenicillinprokain	Min. 14 døgn
Pentrexyl	Ampicillin	Min. 96 timer
Pethidin	Pethidin	Min. 96 timer
Plegicil	Acepromazin	Min. 7 døgn
Prascend	Pergolidmesilat	Ikke tilladt til løbsheste
Procamidol Vet.	Procainhydrochlorid	Min. 96 timer
Procain	Procainhydrochlorid	Min. 14 døgn i kombination med penicillin
Procapen®	Benzylpenicillinprokain	Min. 14 døgn
Prosolv® Vet.	Luprostiol	Min. 96 timer
ProteqFlu® RTU	Vaccine mod influenza	Min. 96 timer
Quadrisol	Vedaprofen	Min. 14 døgn
Quinidin	Quinidin	Min. 4 døgn
Rabisin® Vet.	Vaccine mod rabies	96 timer
Rapidexon	Dexamethason som dexamethasonnatriumphosfat	Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller seneskede. / Se note om corticosteroider
Receptal	Buserelinacetat	Min. 96 timer ved behandling af hopper. Ikke tilladt til hingste.
Regumate Equine	Altrenogest	Min. 14 døgn
Rheumocam	Meloxicam	Min. 14 døgn
Rifen	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Romefen	Ketoprofen	Min. 14 døgn
Rompun Vet.	Xylazinhydrochlorid.	Min. 96 timer
Salicylsyre	Salicylsyre	Min. 96 timer
Sarapin		Ikke tilladt til løbsheste
Sedalin	Acepromazin	Min. 7 døgn
Sedaxylan	Xylazinhydrochlorid	Min. 96 timer
Sedivet® Vet.	Romifidin hydrochlorid	Min. 120 timer
Spasmium	Metamizol	Min. 7 døgn
Sputolysin	Dembrexin	Min. 7 døgn
Stesolid	Diazepam	Min. 96 timer
Streptocillin	Dihydrostreptocillin, benzylpenicillinprokain	Min. 14 døgn
Synvet	Hyaluronsyre	Min. 14 dage

TAF Vet.	Thiafenikol	M.n. 96 timer
Terramycin uterit.	Oxytetracyclin	M.n. 96 timer
Tetanusserum	Tetanusserum	M.n. 96 timer
Tetracain	Tetracain	M.n. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller seneskede
Thiopental	Thiopental	M.n. 96 timer
Tildren	Tiludronat	M.n. 28 døgn
Torbugesic Vet. inj.	Butorphanol	M.n. 6 døgn
Tribrisen vet..	Sulfadiazin, trimethoprim	M.n. 96 timer
Trimazin Vet.	Sulfadiazin, trimethoprim	M.n. 96 timer
Ventipulmin	Clenbuterol	M.n. 28 døgn
Vetalgin	Metamizolnatrium	M.n. 7 døgn
Veterinærmedicinske præparater til andre dyr end heste		M.n. 96 timer
Vetflurane	Isofluran	M.n. 96 timer
Virbalan Vet.	Ivermectin	M.n. 96 timer
Voren® Vet.	Dexamethasoni isonicotinas	28 døgn
Vulkanet	Ketanserlin	Ingen
Wellicox	Flunixin meglumine	M.n. 14 døgn
Xylavet	Xylazin	M.n. 96 timer
Xylocain	Lidocain	M.n. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller seneskede
Xenon		Ikke tilladt til løbsheste
Xysol	Xylazin	M.n. 96 timer
Zylkéne	Trypsinhydrolyseret bovint kasein	Ingen