

Bestemmelser om væddeløbsudstyr

Gældende fra og med 1. januar 2021

Generelle bestemmelser om væddeløbsudstyr - Løbsbestemmelsernes § 40

DTC kan bestemme, at enhver type af udrustningsdetalje, inden den må anvendes i væddeløb, skal være godkendt af DTC.

I travløb gælder: Pisk, incl. smæld, skal være mellem 115 og 125 cm. lang.

Seletøj og sulky skal være i forsvarlig stand.

Sulkyhjul skal have plastikbeskyttere. Disse hjulbeskyttere skal være ufarvede, sorte eller have sulkyens grundfarve og være godkendt af DTC. Den frie højde i sulkyens gaffel ovenfor hjulet må højst være 50 mm.

Brug af regnvejrsskærme af obligatorisk, når bane-forholdene kræver det. Beslutning herom træffes af sekretariatet/dommerkomitéen.

Kusk/rytter og træner er ansvarlig for at ekipagens udrustning er i god stand og rigtigt anbragt, samt at den er i overensstemmelse med de af DTC udfærdigede bestemmelser. Kusk/rytter og træner er også ansvarlig for at ekipagen er forsynet med det i programmet opførte nummer og væddeløbsfarver.

Anvendelse af udstyr, der hindrer hestens naturlige bevægelse ved sammenbinding af dens ben indbyrdes eller til dele af sulky eller andet udstyr, må ikke anvendes i løb, f.eks. »Trottinghobbles«.

Trådløst pulsor er tilladt, også med hastighedsmåler.

Dommerkomitéen har ret til, evt. i samråd med banens dyrlæge, at forbyde enhver form for uforsvarlig udrustning eller forspænding. Dommerkomitéen har også ret til at udelukke ekipage med uforsvarlig udrustning eller forspænding.

Forklarende anvisning:

Eksempler på uforsvarlig udrustning eller forspænding:

For kort checkrem, uforsvarligt bid (eksempelvis bid med diameter mindre end 9 mm og bid med "lasso" om tunge), uforsvarlig hovedstang (eksempelvis hovedstang med pigge, bold eller andet – forsvarlig hovedstang skal være glat), line udstyret med pigge, elektrisk stimulering. Montéløb: Se side 13: Regler for forskellige typer af løb.

Det nedenfor illustrerede udstyr er eksempler på i DK tilladt udstyr.

Køre- ridebid

Almindeligt travbid

Et almindeligt travbid, helt, to- eller tredelt, kan være belagt med læder, gummi, eller plast, men skal altid have stålkernerne.



Travbid todelt




Travbid, lige



Travbid, tredelt

Trensebid

Et trensebid, helt, to- eller tredelt, kan være belagt med læder, gummi eller plast, men skal altid have stålkernerne.



Trensebid todelt



Trensebid lige



Trensebid tredelt

Udvekslingsbid

Et udvekslingsbid, helt eller todelt, kan være belagt med læder, gummi eller plast, men skal altid have en stålkjerne. Udvekslingen må ikke være længere end 80 mm i biddets længderetning.



Udvekslingsbid, todelt



Udvekslingsbid, lige med læder

Australsk udvekslingsbid

Et Australsk udvekslingsbid skal have afrundede kanter. Udvekslingen må ikke overskride 80 mm i biddets længderetning.



Australsk udvekslingsbid



Crescendobid

Et Crescendobid skal være lavet af stål, og ikke være under 7 mm i diameter ved berøringspunktet i hestens mund.



Crescendobid

XT-bid/Järvsöfaks-bid/Persson-bid

Dette bid kan være belagt med læder, gummi eller plast, men skal have stålkerne. De to munddele skal være lige lange og lige bredde.



XT-bid, belagt med gummi

Skumbid

Biddet kan benyttes både som almindeligt kørebid, og som et udvekslingsbid. Udvekslings skumbid skal opfylde gældende krav til udvekslingsbid.



Almindeligt skumbid/Soft Touch bid



Skumbid m/udveksling

Skumkæde / Sikkerhedskæde

Skumkæde / Sikkerhedskæden skal aldrig spændes mere end selve biddet.



CHECK OG CHECKBID

Fast check

Fast check skal være lavet af læder eller andet ikke elastisk materiale. Den må ikke være så kort at den medfører ubehag for hesten i opchecket position.



Fast check

Automatcheck/hejsecheck

En automatcheck/hejsecheck skal være lavet af læder eller andet ikke-elastisk materiale. Den skal have påmonteret en stopmekanisme ved det normale checkkrogspunkt, og ikke være så kort at den medfører ubehag for hesten i opchecket position.

Bagchecken må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke monteres på sulky.



Automatcheck

Amerikanercheck/nakkecheck/sidecheck/"Anti-pull check"

En amerikanercheck skal være lavet af læder eller andet ikke elastisk materiale, og benyttes sammen med fast check/automatcheck.



Amerikanercheck/anti-pull check. Findes i flere modeller

Almindeligt checkbid

Et checkbid skal være helt, og kan være belagt med læder, gummi eller plast. Biddet skal altid have stålkerne og kan være lige eller let buet.

Checkbiddet skal være udformet således at det ikke giver trykskader i ganen.



Eksempel på et let buet checkbid

Ganecheck

En ganecheck skal have afrundede kanter og ikke udgør en fare for tryksskader i hestens gane. Biddets "tunge" skal være hel og maksimalt 35 mm lang.



Almindelig ganecheck



Ganecheck, Crit Davis



Ganecheck, Mckerron

«Luftcheck»

En luftcheck (anti luk for luftcheck) skal ikke påmonteres ekstra udstyr, og må ikke stikke ud foran hestens mule.

Luftcheck må ikke monteres således at den kan være til gene for målfoto afgørelser. Det er banens overdommer, der afgør om udstyr er til gene for målfoto afgørelser.



Luftcheck, kanadisk model



Luftcheck, Raymondcheck



Luftcheck, Frank O'Mara



Luftcheck m/ganetryk

«Plade» checkbidet

Pladen skal være i gummi/plast eller læder, og have afrundede kanter, som ikke udgør en fare for skader i hestens mund.

HOVEDLAG

Hestens hovedlag skal være af læder eller andet ikke-elastisk materiale. Det skal være behageligt for hesten, samtidig som kusken/rytteren skal kunne styre hesten.

Pigge, elektrisk, elektronisk, radioteknisk eller magnetisk udstyr må ikke monteres på hestens hovedlag eller liner / ridetøjler.

Hovedlaget må ikke have påmonteret udstyr, som kan være til gene for målfoto

afgørelser. Det er banens overdommer, der afgør om udstyr er til gene for målfoto afgørelser.



Almindeligt åbent hovedlag, med fast check

SELETØJ

Hestens seletøj skal være rengjort og i forskriftsmæssig- og forsvarlig stand.

Travsele med «quick hitch-kobling» skal altid være udstyret med sikkerhedsrem.

Pigge, elektrisk, elektronisk, radioteknisk eller magnetisk udstyr må ikke monteres på hestens seletøj eller udstyr i øvrigt.

Undtaget for dette forbud er pulsmåler, som er tilladt brugt i travløb.

Det er ikke tilladt at fastgøre linen i bidringen med karabinhage eller liggende.



Travsele



Forstykke



Halerem



Gjord/sikkerhedsgjord



Slårem

Gamacher, bandager m.m.

Gamacher

Gamacher og bandager er tilladt at bruge på hestens ben, men må ikke være udstyret med f.eks. pigger, være magnetiske eller lignende, og må ej heller være monteret så stramt rundt om hestens ben at det medfører ubehag.



Bagbensgamache



Knægamache



Albuegamacher

Boots, skalper, vægt

Boots, skalper og vægte er tilladt at bruge på hestens ben, men må ikke være udstyret med f.eks. pigger, være magnetiske eller lignende, og må ej heller være monteret så stramt rundt om hestens ben at det medfører ubehag.



Eksempel på boots



Eksempel på skalper

Bandager, bandageunderlag

Bandager er tilladt at bruge på hestens ben, men må ikke være udstyret med f.eks. pigger, være magnetiske eller lignende, og må ej heller være monteret så stramt rundt om hestens ben at det medfører ubehag.



Bandager med elasticitet



Eksempel på bandageunderlag

ØVRIGT SELETØJ

Spærregrime

Spærregrimme, anvendt efter hensigt er tilladt.



Spærregrimme



Spærregrimme



Spærregrimme med krydsnæsebånd

Lukket hovedlag

Lukket hovedlag, med faste eller trækbar klapper, murphyblænder eller halvlukket hovedlag kan benyttes i travløb, men skal være korrekt monteret i hht. vejledning.

Det er IKKE tilladt at lukke for hestens syn på et eller begge øjne.

Det er ikke tilladt at monterer reflekterende / spejl på indvendig side af sidestykker / trækklapper / murphyblænder.



Trækhovedlag, lukket



Trækhovedlag, halveåben



Trækhovedlag, ¾ åben



Murphyblænder



Trækhovedlag

Ørehætte

Ørehætte, ørepropper eller vat i ørene må benyttes enkeltvis, eller i kombinasjon, for at begrænse hestens hørelse.

Det kan benyttes faste ørepropper / hætte, eller trækpropper / hætte. Gummipropper i ørehætten tilladt.



Ørehætte



Gummipropper til ørehætte



Ørepropper

Blinkers, stænkmasket, pulle

Blinkers må anvendes, men må ikke forhindre hesten i at kunne se frem i opchecket position.

Blindemaske / stænkmasket og pulle skal være lavet af et materiale således at de ikke giver hesten ubehag, må ikke monteres således at den kan være til gene for målfoto afgørelser.

Mekaniske anordninger for udvikelse af luftveje er ikke tilladt.



Blindemaske (blinkers)



Stænkmasket



Pulle

Jordblænder, børsteblænder

Jordblænder / børsteblænder må benyttes, men må ikke forhindre hesten i at kunne se frem i opchecket position.



Jordblænder

Halsplade / pulledåse

Halsplade / pulledåse skal være fabriksproduceret til brug på hest, og skal have afrundede kanter, og skal være lavet således at de ikke giver hesten ubehag.

Halsplade / pulledåse skal være monteret inden præsentation.



Halsplade



Pulledåse

Hovedstang

Hovedstang skal have teleskopvirkning.

Halvhovedstang (fra hoved til line) er tilladt

Det er ikke tilladt at anvende dobbeltsidet hovedstang.

Pigge, knopper, tennisbold, børster eller andet er ikke tilladt på hovedstangen.



Hovedstang med teleskopvirkning

Spærregrimme/springrem, martingal

En spærregrimme, springrem eller martingal skal være fabriksproduceret til brug på hest, skal være af læder eller andet ikke-elastisk materiale. Ved brug af gummiring, skal dennes elasticitet være maksimalt være på 5 cm.

Springremmen må kun spændes i spærregrimmen / næserem.



Springrem med gummiring



Martingal

Kindstrop

Kindstrop skal være lavet af læder eller andet ikke-elastisk materiale.



Kindstrop

Tungebånd

Tungebånd skal have en bredde på minimum 10 mm



Tungebånd, læder



Tungebånd, nylon

Bidringe, bidløfter

Bidringe og bidløfter skal være af gummi, og ikke monteres så det kan medføre ubehag for hesten.



Eksempel på bidring



Bidløfter

Nyredækken

Nyredækken må anvendes i travløb.



Suspensorium

Suspensorium er tilladt, men skal være monteret således at det ikke giver ubehag for hesten.



Suspensorium for hingste



Suspensorium for hopper

Haleklap eller ligende

Haleklap eller ligende er tilladt, men skal være monteret således at den ikke giver ubehag for hesten.



Haleklap

Haleklemme/ bunden hale

Haleklemme er tilladt, men skal være monteret således at den ikke giver ubehag for hesten. I sulkytravløb er det tilladt at binde hestens hale til sulkybommen.



Haleklemme

Pulsmåler

Trådløs pulsmåler er tilladt at benyttet i travløp, også med hastighedsmåler/GPS.

MONTÉUDSTYR

I løb skal hestens udstyr bestå af sadel med lukkede stighbøjler, rumperem og fortøj samt nummerdækken.

Ved løb med autostart skal hesten endvidere bære spændt check- & halerem.

Rytteren skal bære hjelm (CE godkendt trav- eller galophjelm) samt godkendt sikkerhedsvest (klasse 3 eller vest godkendt til galopløb), hvide/lyse ridebukser, mørke ridestøvler og have indregistreret væddeløbsdragt.

Pisk må maksimalt være 70 cm. lang og diameteren skal være mindst 8 mm og have minimum 3,0 cm bred klap.

Rytteren, inklusiv udstyr og eventuelle vægtlodder, samt specificerede dele af hestens udstyr, skal minimum veje 65 kg.

Gyldig vægt er den, som fremgår af den vejning, der foretages på den aktuelle banes vægt.

Ansvar for overholdelse af minimumsvægt påhviler rytteren.

Underskrides minimumsvægten med mere end 1/2 kg, vil ekvipagen blive diskvalificeret, og straf idømmes i henhold til Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe. Diskvalifikation vil også ske, hvis rytter undlader tilbagevejning eller efter løbet ikke rider direkte til tilbagevejning.

Forklarende anvisninger:


I rytterens udstyr indgår væddeløbsdragt, fodtøj, handsker, briller, sikkerhedsvest, hjelm og pisk. Med "specificerede dele af hestens udstyr", menes hestens sadel samt hvad der er monteret på sadlen (inkl. er fortøj, blyunderlag/sadelunderlag, halsring, halerem og nummerdækken).

BID

I tillæg til de bid, der er tilladt i sulkyløb, er nedenstående bid også tilladt i montéløb – (de er således IKKE godkendt til brug i sulkyløb)

Pessoabid

Pessoabid med en maksimalt 80 mm udvæksling i bidets længderetning.



Pessoabid

Pelhambid

Pelhamstang med minimum 13 mm i diameter - kan benyttes når det ikke benyttes check.



Pelhambid

ANDET Udstyr

Sadel

Ride-, galop- eller montésadel skal benyttes i montéløb. Sadlen skal altid udstyres med fortøj, rumperem, gjord og sikkerhedsgjord (ved kun 1 strop).



Eksempel på montésadel



Gjord/sikkerhedsgjord

Tøjler

Enkel eller dobbel tøjler fastsættes i bidet.

Hvis der benyttes dobbelt tøjle, kan den ene tøjle spændes i spærregrimme.



Etagetøjler/montétøjler



Almindelige ridetøjler

Stigbøjler

Montérytter skal altid benytte stigbøjle som er tilpasset fodens størrelse, således at muligheden for at foden glider igennem minimeres.

Sikkerhedsstigbøjle med gummistrop er forbudt



Stigbøjlen skal tilpasses den enkelte fods størrelse (galopstigbøjle)

Check

Check- og halerem skal altid benyttes i løb med autostart.

Halsring

Halsring kan af sikkerhedsmæssige årsager benyttes i montéløb.

PÅBUDT Udstyr til Kusk/Rytter:

Kusk/rytter skal altid benytte fastspændt hjelm og sikkerhedsvest ved deltagelse i travløb.

Sikkerhedsvest

Der er følgende krav til sikkerhedsvest:

CE godkendt sikkerhedsvest med typegodkendelse for travsport, eller sikkerhedsvest som er typegodkendt i henhold til standarden «CE 1621 – Niveau 2» eller højere - med brystbeskyttelse, eller sikkerhedsvest som er typegodkendt i henhold til «BETA standard EN-13158».

Hjelm

CE-godkendt og fastspændt hjelm skal til enhver tid benyttes ved kørsel/ridning på travbanens område.

Hjelmen skal være typegodkendt for brug i travløb (sulky og monté), og godkendt i henhold til standarden EN 1384, eller tilsvarende standard.

Hjelmen skal være tilpasset kuskens/rytterens hoved.

Beklædning

Kusk/rytter skal være iført præsentabel væddeløbsdragt bestående af overdel og hjelm i de i programmet anførte farver, samt hvide kørebukser og hensigtsmæssigt fodtøj med hæl. Væddeløbsfarver skal registreres hos DTC efter gældende regler. DTC kan nægte at godkende en væddeløbsdragt. Væddeløbsdragt med reklame skal godkendes af DTC.

Køre- / ridebukser må være forsynet med en højst 2 cm bred gallon i matchende farve. På buksebenene tillades reklame på max. 150 cm².

Overdelen skal være med lange eller korte ærmer.

Som «hensigtsmæssigt fodtøj» betragtes kun mørke, korte støvler til tørvejrs og gummistøvler til regnvejrs.

For reklame på væddeløbsdragt findes særskilte bestemmelser jævnfør nedenstående: Kuske kan, med følgende begrænsninger, bære reklamer på væddeløbsdragten bestående af dragt og hjelm.

Reklamen skal være modificeret og må ikke virke forstyrrende eller misvisende i forhold til dragten eller hjelmens grundfarve.

SULKYBESTEMMELSER:


Grundkrav som altid skal være opfyldt:

- Sulkyen skal have to stænger
- Sulkyens maksimale bredde: 165 cm
- Sulkyen skal have to hjul, som altid skal være udstyrt med heldækkende hjulbeskyttere.
- Sidestænger må ikke stikke mere end 10 cm bag tværbommen på modified, og skal altid være monteret med sikkerhedsstrop i enden.
- Sidestænger skal være af metal.
- Krav til bredde mellem sulkyens hjul og gaffel:

Traditionel sulky (ikke justerbar):

A= Lodret afstand mellem hjulets højeste punkt og indersiden af gaffelens overdel må ikke være mere end 60 millimeter.


B= Vandret afstand mellem hjul og gaffelens inderside må ikke være mere end 60 millimeter.



Justerbar sulky:

C= Maksimalt 60 millimeter bred

D= om C er maksimalt 60 millimeter, er der ingen øvre lodret grænse for D.



- Sulky uden ydre gaffel (Custom FCS) skal være udstyret med sikkerhedsbøjle over hjulet. Maksimale bredde er 60 mm.
- Sulky uden ydre gaffel (Custom FCS) skal være udstyret med sikkerhedsbøjle på gaffelen.

Godkendelse af sulkyer i DK:

Sulkyer som skal produceres og / eller forhandles i Danmark, skal være godkendt i henhold av DTC's bestemmelser.

Før godkendelse skal sulkyen testes og godkendes på Suomen Hippos testanlæg i Finland: http://www.hippos.fi/files/6313/Accepted_sulkies_130311.pdf

eller USTA's testanlæg: <http://horsemen.ustrotting.com/pdf/ApprovedSulkies.pdf>

Producent og/eller forhandler af nye sulkyer, er selv ansvarlig for gennemførelse af den påkrævede testing, samt omkostninger i forbindelse med denne.

Sulkyer som ikke opfylder de fastsatte krav, må ikke benyttes i travløb i DK.

UDSTYR DER ER FORBUDT AT ANVENDE I TRAVLØB I DK:

Sulkyer:

- Finskproduceret modified af typen Fortuna Golden J.
- Custom M (modell produceret frem til 1990)

Kopier af Custom M, som også er forbudt at benytte i travløb.

Sulkymærker med kopier av Custom M er:

- Desperado (modell produceret frem til 1995)
- Crown
- Cambell
- Smart

Andet udstyr:

- Trotting Hobbles
- Dobbelt hovedstang (begge sider af hoved)
- Lasso
- Mekaniske anordninger for udvigelse af luftveje er ikke tilladt.